

Grabowiec: Modernizacja ulicy Koziej w Grabowcu wraz z przebudową przepustu, drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Grabowiec, drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Siedlisko oraz drogi gminnej w miejscowości Hołużne

Numer ogłoszenia: 86302 - 2009; data zamieszczenia: 01.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grabowiec , Rynek 3, 22-425 Grabowiec, woj. lubelskie, tel. 0-85 6512466, faks 0-85 6512466.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulicy Koziej w Grabowcu wraz z przebudową przepustu, drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Grabowiec, drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Siedlisko oraz drogi gminnej w miejscowości Hołużne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres prac wchodzi: A. Ulica Kozia: Roboty przygotowawcze: -Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm -Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 4 cm. -Mechanicznie rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm Roboty ziemne: -Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40m3 w gr. Kat. III-IV z transportem urobku na odl. Do 1 km samochodem samowyladowczym Budowa przepustu: -Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe tłuczniowa gr. 40 cm po zagęszczeniu -Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr 100 cm - kręgi Zamawiającego -Odbudowy wlotów(wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych beton B-25 -Zasypywanie wykopów ze skarpami piaskiem wraz z zagęszczeniem -Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.25 cm Roboty nawierzchniowe: -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową mechaniczne -Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 nawierzchni drogowych -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) B. Droga gminna nr 110279L w Grabowcu od km 0+000 do km 0+277,00 Roboty ziemne: -Wykop pod rowy odpływowe od przepustu w gruncie kat. III -IV z transportem z urobku i wbudowaniem

gruntu w pobocza -Wykonanie wykopów pod przepusty w gruncie kat. III-IV z wbudowaniem gruntu w pobocza -Zasypywanie wnęk za ściankami budowli inżynierskich -Ścinanie gruntu rodzimego z istniejącej nawierzchni grubości do 10 cm z wbudowaniem gruntu w pobocza 110x0x5,2 Obiekty: -Wykonanie ścianek czołowych przepustów drogowych jednootworowych 1,4x2 Roboty nawierzchniowe: -Mechaniczne oczyszczanie -Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną -Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard I, grubość warstwy 4 cm - warstwa ścieralna Plantowanie skarp: -Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. I-III 120x(0,75+0,5)x2+130x0,4x2 Umocnienie skarp: -Obsianie poboczy trawą C. Droga gminna nr 110279L w Siedlisku od km 0+597,00 do km 0+680,00: Roboty nawierzchniowe: -Mechaniczne oczyszczenie -Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową -Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard I, grubość warstwy 5 cm - warstwa ścieralna Plantowanie skarp: -Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. I-III z uzupełnieniem brakującego gruntu średniej grub. 5 cm Umocnienie skarp: -Obsianie poboczy trawą C. Droga gminna w miejscowości Hołużno -Mechaniczne ścięcie poboczy przy użyciu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III i IV ((235+20)x5)x2 -Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z zanieczyszczeń (235+20)x4,5 -Wyrównanie istniejącej podbudowy betonowej tłucznem z mechanicznym zagęszczeniem warstwą gr. 6 cm (100x4,5x0,06) -Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej asfaltobetonem - standard II -Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² (235+20)x4,5 -Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm - standard II (235+20)x0,5)x2 -Mechaniczne profilowanie poboczy równiarką ((235+20)x0,5)x2 Szczegółowy zakres robót zawierają załączone kosztorysy ofertowe - załączniki nr 2, 3, 4, 5.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy P. z .p., jeżeli Wykonawca złoży: 1) oświadczenie, że spełnia wymogi określone przez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) dokumenty i oświadczenia określone w pkt XI niniejszej SIWZ. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawar-cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przepisy i wymogi dotyczące wykonawcy stosuje się również do wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, 3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt XI.1.ppkt 1,2,4,7 SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie, z zastrzeżeniem pkt XI.3 niniejszej SIWZ. 4) Warunek wysokości polisy musi być spełniony przez każdego partnera indywidualnie - pkt XI.1. ppkt 6. określone w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać ich zakres, nazwę firmy i adres..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca składa w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewi-dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-łecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem po-datków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wy-stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wy-magane uprawnienia (m.in. uprawnienia zawodowe osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie, że osoba ta jest członkiem właściwej izby zawodowej), 4) wykaz minimum 3 wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje) - załącznik nr 8 do siwz; 5) wykaz osób i podmiotów, które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji,

niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 7 do siwz; 6) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 100 000 złotych; 7) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do siwz.

2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dodatkowo wraz z ofertą: 1) Winna być przedłożona kopia umowy, porozumienie lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisany przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 2) wykonawca składa pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. 3. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie znajduje § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.grabowiec.pl/bip.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.grabowiec.pl/bip.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2009

godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).