
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Grabowcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
INWESTOR : Urząd Gminy w Grabowcu
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2009-10-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy przedmiar stanowi podstawę do wykonania remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Grabowcu. Wszystkie ilości podane w przedmiarze robót mają charakter szacunkowy. Przed przystąpieniem do wykonywania wyceny robót wskazane jest zapoznanie się ze stanem istniejących pomieszczeń przeznaczonych do remontu oraz sprawdzenie zgodności zakresu z przedmiarem. Wszystkie materiały i urządzenia należy przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-10-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Piwnica, parter i I piętro (korytarze i klatka schodowa)				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - powierzchnie poziome i pionowe	m ²	575.820		
2 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej okładziny schodów (piwnica, parter, piętro) z desek wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5km	kpl	1		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	425.82		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	150		
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	425.82		
6 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²	150		
7 d.1	KNNR-W 2 W1302-04	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - natrysk kropelkowy z podkładem - kolor biały lub farba barwiona (kolor i faktura do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²	425.82		
8 d.1	KNNR-W 2 W1302-06	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - lakierowanie natrysku	m ²	425.82		
9 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	150		
10 d.1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	27.95		
11 d.1	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	26.7		
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	150		
13 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie istniejącej balustrady schodowej z starych powłok malarskich wraz z jednokrotnym malowaniem farbą podkładową oraz dwukrotnym malowaniem farbą chlorokauczkową (elementy stalowe i drewniane)	kpl	1		
14 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie istniejących grzejników oraz rur z starych powłok malarskich wraz z dwukrotnym malowaniem farbą do grzejników	kpl	1		
15 d.1	kalk. własna	Wymiana istniejącej obudowy hydrantu oraz skrzynki bezpiecznikowej	szt	2		
16 d.1	kalk. własna	Wymiana istniejących opraw świetłówkowych (piwnica, parter, piętro, klatka schodowa, wiatrołap) na oprawy 2x40W (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1		
17 d.1	kalk. własna	Wymiana istniejących łączników oraz gniazd elektrycznych (piwnica, parter, piętro, klatka schodowa, rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1		
2		Sala ślubów				
18 d.2	kalk. własna	Zerwanie istniejącej boazerii oraz parkietu wraz z oczyszczeniem podłoża oraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5km	kpl	1		
19 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	82.94+33.33 = 116.270		
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	82.94		
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	33.33		
22 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	82.94		
23 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	33.33		
24 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	116.27		
25 d.2	kalk. własna	Oczyszczenie istniejących grzejników oraz rur z starych powłok malarskich wraz z dwukrotnym malowaniem farbą do grzejników	kpl	1		
26 d.2	kalk. własna	Wymiana istniejących żyrandoli oraz kinkietów (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1		
27 d.2	kalk. własna	Wymiana istniejących łączników oraz gniazd elektrycznych (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1		
28 d.2	kalk. własna	Wymiana krtek wentylacyjnych	kpl	1		
29 d.2	kalk. własna	Izolacja z pianki pod panele podłogowe	m ²	33.33		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC4 wraz z listwami przyściennymi oraz progowymi	m ²	33		
3		Łazienka				
31 d.3	kalk. własna	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	kpl	3		
32 d.3	kalk. własna	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z skuciem istniejących okładzin ściennych (płytki i tynki) i posadzek	kpl	1		
33 d.3	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³	0.68		
34 d.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	1		
35 d.3	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1		
36 d.3	kalk. własna	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych pod umywalkę i miskę ustępową na podejścia z rur PCV	kpl	2		
37 d.3	kalk. własna	Wymiana podejścia dopływowego do umywalki i miski ustępowej	kpl	2		
38 d.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1		
39 d.3		Wymiana opraw oświetleniowych, łączników i gniazd elektrycznych (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1		
40 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	27.6		
41 d.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	4.93		
42 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	27.6		
43 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	4.93		
44 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.93		
45 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	4.93		
46 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.93		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: