



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w ZAMOŚCIU

Jacek Sak

Zamość, dnia 15 stycznia 2024 r.



BURMISTRZOWIE i WÓJTOWIE

POWIATU ZAMOJSKIEGO

wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.PLW.072.1.2024

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu w związku z bardzo dynamiczną i niekorzystną sytuacją epizootyczną pod względem ptasiej grypy na terenie województwa lubelskiego tj. wystąpieniem choroby (HPAI) u drobiu , przypomina o konieczności wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób, w załączeniu przesyłam ponownie ulotkę informacyjną do zapoznania i rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zamość
2. Burmistrz Miasta Krasnobród
3. Burmistrz Miasta Szczepleszyn
4. Burmistrz Miasta Zwierzyniec
5. Wójt Gminy Skierbieszów
6. Wójt Gminy Grabowiec
7. Wójt Gminy Miączyn
8. Wójt Gminy Sulów
9. Wójt Gminy Adamów
10. Wójt Gminy Łabunie
11. Wójt Gminy Sitno
12. Wójt Gminy Komarów-Osada
13. Wójt Gminy Radecznica
14. Wójt Gminy Stary Zamość
15. Wójt Gminy Nielisz

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Zamościu


Jacek Sak






Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1 Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




2 Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




3 Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




4 Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).




5 Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6 Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




7 Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




8 Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.




9 Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10 Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i barieryzacja.



11 Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



12 Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skurczy szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!

